



- Puissance : 3,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Dimensions panier : L 195 x P 245 x H 140 mm
- Bac collecteur de graisse : Non
- Série : -
- Type : Appareil de table
- Contenance de la cuve : 8 litre(s)
- Thermostat de sécurité : Oui
- Robinet de vidange de la graisse : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Nombre de cuves : 1
- Nombre de paniers : 1
- Propriétés : Coins arrondis
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Commande : Manette
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : Convient pour l'huile de friture et la graisse en barres (graisse en blocs)
- Couleur : Argenté
- Compris : 1 panier  
1 couvercle
- Contenance du panier : 5,5 litre(s)
- Plage de température : de 50 °C à 190 °C
- Dimensions : L 265 x P 620 x H 340 mm
- Poids : 6,7 kg

### Thermomètre A3000 TP

STAINLESS  
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 300 mm
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Plage de température : de 10 °C à 300 °C
- Modèle : Analogique
- Avec sonde de température : Oui
- Conçu pour : Friteuses
- Propriétés : Plage de température également en Fahrenheit
- Couleur : Argenté

Code-No. 292046  
GTIN 4015613633152

### Panier de friteuse SNACK 8L



- Dimensions panier : L 195 x P 245 x H 140 mm
- Remarque importante : -
- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance : 5,5 litre(s)
- Dimensions : L 195 x P 500 x H 225 mm
- Poids : 0,8 kg

Code-No. 165523  
GTIN 4015613658445

### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation  
1 lance de pulvérisation
- Remarque importante : Attention : ne convient pas aux surfaces sensibles aux produits alcalins comme l'aluminium

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

### Seau pour huiles usagées 12L



- Contenance : 12 litre(s)
- Propriétés : Cache pour l'évier  
Couvercle bloqué durant le transport  
Bord de fond surélevé avec ouvertures pour la circulation de la l'air  
Raccord de sécurité entre le seau et le couvercle  
Poignée supplémentaire isolée contre la chaleur pour le vidage
- Matériau : Tôle d'acier  
Galvanisé à chaud

Code-No. A150460V  
GTIN 4015613274096

### Filtre pour corps de friture



- Plage de température jusqu'à : 190 °C
- Matériau : Tissu spécial
- Lavable : Jusqu'à 40 °C
- Remarque importante : Ne pas sécher en machine
- Dimensions : L 250 x P 600 x H 155 mm
- Poids : 0,52 kg

Code-No. A101999  
GTIN 4016098100986

### Salière 300



- Unité de commande : 1 carton (6 salières)
- Modèle : Avec couvercle à visser
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Conçu pour : Sel  
Épices  
Sucre  
Farine
- Contenance : 300 ml
- Dimensions : L 70 x P 70 x H 115 mm
- Poids : 0,06 kg

Code-No. 680654  
GTIN 4015613758374

### Salière 650



- Modèle : Avec couvercle à visser
- Conçu pour : Sel  
Épices  
Sucre  
Farine
- Contenance : 650 ml
- Unité de commande : 1 carton (6 salières)
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 85 x P 85 x H 190 mm
- Poids : 0,11 kg

Code-No. 680655  
GTIN 4015613762043

### Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable  
Murs et sols carrelés

Code-No. 173276  
GTIN 4015613761176