



Page catalogue: 1120

Page promo: 73

Eplucheuse pommes de terre de table (5 kg)

PPF-05

Versions de table

Descriptions

mm (L x P x H)	530 x 520 x 520
kW	0.37
Poids Brut (kg)	28 kg
Voltage	230/1N 50HZ
Нр	0.50
Volume (m³)	0.2 m ³

Détails du produit

- Tours/minute: Rpm 270.
- Durée du cycle de production 60-90 sec.
- Couleur BLACK.
- Châssis en acier inox AISI 304.
- Cuve en acier inox AISI 304, 100% hygiénique, sans aspérité et bords arrondis.
- Couvercle en plexiglas transparent permettant un visuel sur la production, micro interrupteur de sécurité.
- Plateau tournant abrasif et parois dotées également d'une bande abrasive (tous deux facilement transportables pour l'entretien, opérations ne nécessitant aucune une main d'oeuvre spécialisée).
- Tableau de commande digital (logé latéralement), étanche à l'eau IP 55, timer digital multifonction.
- Portillon de décharge frontale, muni également d'un dispositif de sécurité (sauf PPF-05, version de table).
- Livré de série avec décharge latérale diam. 50 mm (possibilité également de la mettre endessous de l'appareil diam. 40 mm).
- Alimentation d'eau par électrovanne.





- En option: bac avec filtre pour décharge, en inox.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.