



▶ Convient à l'huile de friture et à la graisse en barres

▶ Robinet de vidange d'huile pratique



▶ Contenance

- ✓ Cuve : 4 litres
- ✓ Panier : 3 litres

▶ Résistance électrique

- ✓ Escamotable

▶ Dotation : 1 couvercle



▶ Avec thermostat de sécurité

Cette friteuse permet de préparer rapidement et efficacement les snacks les plus variés. Grâce au robinet de vidange d'huile pratique et à la résistance électrique escamotable, le nettoyage est également très rapide.

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| • Résistance électrique en acier inoxydable : | Oui | • Compris : | 1 couvercle |
| • Puissance : | 2 kW 230 V 50/60 Hz | • Remarque importante : | Convient pour l'huile de friture et la graisse en barres (graisse en blocs) |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché | • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Résistance électrique : | Escamotable | • Contenance du panier : | 2,5 litre(s) |
| • Bac collecteur de graisse : | Non | • Dimensions panier : | L 130 x P 220 x H 105 mm |
| • Série : | - | • Dimensions : | L 200 x P 530 x H 340 mm |
| • Couleur : | Acier inoxydable | • Poids : | 4,2 kg |
| • Type : | Appareil de table | | |
| • Mode de fonctionnement : | Électrique | | |
| • Nombre de cuves : | 1 | | |
| • Dimensions cuve : | L 150 x P 300 x H 150 mm | | |
| • Contenance de la cuve : | 4 litre(s) | | |
| • Nombre de paniers : | 1 | | |
| • Zone froide : | Oui | | |
| • Thermostat de sécurité : | Oui | | |
| • Robinet de vidange de la graisse : | Oui | | |
| • Plage de température : | de 50 °C à 190 °C | | |
| • Commande : | Manette | | |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Chauffe | | |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui | | |
| • Pieds réglables en hauteur : | Non | | |
| • Propriétés : | - | | |
| • Compris : | 1 panier | | |

Thermomètre A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 300 mm
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Plage de température : de 10 °C à 300 °C
- Modèle : Analogique
- Avec sonde de température : Oui
- Conçu pour : Friteuses
- Propriétés : Plage de température également en Fahrenheit
- Couleur : Argenté

Code-No. 292046
GTIN 4015613633152

Seau pour huiles usagées 12L



- Contenance : 12 litre(s)
- Propriétés :
Cache pour l'évier
Couvercle bloqué durant le transport
Bord de fond surélevé avec ouvertures pour la circulation de l'air
Raccord de sécurité entre le seau et le couvercle
Poignée supplémentaire isolée contre la chaleur pour le vidage
- Matériau :
Tôle d'acier
Galvanisé à chaud

Code-No. A150460V
GTIN 4015613274096

Filtre de rechange A101999

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 250 x P 250 x H 1 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. A101901
GTIN 4016098100979

Filtre pour corps de friture



- Plage de température jusqu'à : 190 °C
- Matériau : Tissu spécial
- Lavable : Jusqu'à 40 °C
- Remarque importante : Ne pas sécher en machine
- Dimensions : L 250 x P 600 x H 155 mm
- Poids : 0,52 kg

Code-No. A101999
GTIN 4016098100986

Panier de friteuse SNACK Plus 4L



- Dimensions panier : L 130 x P 220 x H 105 mm
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Remarque importante : -
- Contenance : 2,5 litre(s)
- Dimensions : L 130 x P 460 x H 135 mm
- Poids : 0,7 kg

Code-No. 162826
GTIN 4015613731636

Salière 650



- Modèle : Avec couvercle à visser
- Conçu pour : Sel
Épices
Sucre
Farine
- Contenance : 650 ml
- Unité de commande : 1 carton (6 salières)
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 85 x P 85 x H 190 mm
- Poids : 0,11 kg

Code-No. 680655
GTIN 4015613762043

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176